

检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 162800100175

名称: 白银市疾病预防控制中心

地址: 白银市白银区长安路 69 号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



162800100175

发证日期:

2016

有效期至:

2019

发证机关:



本证书由国家市场监督管理总局监制, 在中华人民共和国境内有效。

白银市疾病预防控制中心

162800100175

检验结果及评价报告

白(市)疾控 水 检字(2018)第209号

共4页/第3页

样品名称	生活饮用水(末梢水)	检验类别	委托检验
委托方	碌曲县疾病预防控制中心	收样日期	2018.3.6
生产单位	未提供	规格	2.5L/桶×3+ 500ml/瓶×4
采样地点	碌曲	采样方式	随机抽样
保存条件	常温	样品状态	液态

检验项目

色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU、臭和味(描述)、肉眼可见物、铁(mg/L)、锰(mg/L)、铜(mg/L)、锌(mg/L)、铝(mg/L)、氯化物(mg/L)、硫酸盐(mg/L)、溶解性总固体、总硬度(以CaCO₃计)/(mg/L)、耗氧量(CODMn法,以O₂计)/(mg/L)、挥发酚类(以苯酚计)(mg/L)、阴离子合成洗涤剂(mg/L)、氨氮(以N计)/(mg/L)、砷(mg/L)、铬(六价)mg/L、镉(mg/L)、铅(mg/L)、汞(mg/L)、硒(mg/L)、氰化物(mg/L)、氟化物(mg/L)、硝酸盐氮(以N计,mg/L)、三氯甲烷(mg/L)、四氯化碳(mg/L)、亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L)、菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/100mL)、大肠埃希氏菌(MPN/100mL)

检验依据

《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006;《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006;《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006;《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006;《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8-2006;《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2006;《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006

判定依据

《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006

检验结果与评价:

按《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)的要求,白银市疾病预防控制中心对碌曲的生活饮用水(末梢水)进行了检验,检验结果见附表,根据此次检验结果评价如下:

碌曲的生活饮用水(末梢水),所检项目符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)的要求。

以下空白



批准人: 职务: 主任

批准日期: 2018年3月20日

白银市疾病预防控制中心

检验结果

白(市)疾控 水 检字(2018)第209号


共4页/第4页

生活饮用水(末梢水) 检验结果

序号	检验项目	单位	检验结果	国家标准限值	评价
1	色度	铂钴色度	<5	≤15	符合
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	符合
3	臭和味	—	无	无异味	符合
4	肉眼可见物	—	无	无	符合
5	铝	mg/L	0.02	≤0.2	符合
6	铁	mg/L	0.04	≤0.3	符合
7	锰	mg/L	<0.008	≤0.1	符合
8	铜	mg/L	<0.008	≤1.0	符合
9	锌	mg/L	0.01	≤1.0	符合
10	氯化物	mg/L	6.8	≤250	符合
11	硫酸盐	mg/L	12	≤250	符合
12	溶解性总固体	mg/L	286	≤1000	符合
13	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	172	≤450	符合
14	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	1.66	≤3.0	符合
15	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	≤0.002	符合
16	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	≤0.06	符合
17	四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002	符合
18	氨氮(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	符合
19	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	符合
20	硒	mg/L	<0.0004	≤0.01	符合
21	铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	符合
22	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	符合
23	铅	mg/L	<0.002	≤0.01	符合
24	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	符合
25	氰化物	mg/L	0.009	≤0.05	符合
26	氟化物	mg/L	0.39	≤1.0	符合
27	硝酸盐	mg/L	2.3	≤20.0	符合
28	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	≤0.3	符合
29	菌落总数	CFU/ml	未检出	≤100	符合
30	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出	符合
31	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	不得检出	符合
32	亚硝酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7	符合

以下空白



批准人:  职务: 主任

批准日期: 2018年3月20日



BYCDC/JL 608001-1

白银市疾病预防控制中心检测检验 报 告 书

白（市）疾控 水 检字（2018）第 208 号（共 4 页/第 1 页）

样品名称 生活饮用水（出厂水）
委托单位 碌曲县疾病预防控制中心
检验类别 委托检验

2018 年 3 月 20 日

样品名称 生活饮用水（出厂水）
委托单位 碌曲县疾病预防控制中心
检验类别 委托检验

7. 报告

检验报告单说明

(共 4 页/第 2 页)

- 一、对检验结果有异议者，请于接到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不做复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及作广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无 CMA 章、骑缝章、检验报告专用章无效。
- 八、无报告批准人手工签字无效。

地址：白银市白银区长安路 69 号

电话：(0943) 8663953

传真：(0943) 8663692

邮编：730900

白银市疾病预防控制中心

检验结果及评价报告

白（市）疾控 水 检字（2018）第 208 号

共 4 页/第 3 页

样品名称	生活饮用水（出厂水）	检验类别	委托检验
委托方	碌曲县疾病预防控制中心	收样日期	2018.3.6
生产单位	未提供	规格	2.5L/桶×3+ 500ml/瓶×4
采样地点	碌曲	采样方式	随机抽样
保存条件	常温	样品状态	液态
检验项目	色度（铂钴色度单位）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味（描述）、肉眼可见物、铁（mg/L）、锰（mg/L）、铜（mg/L）、锌（mg/L）、铝（mg/L）、氯化物（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）/（mg/L）、耗氧量（CODMn法，以O ₂ 计）/（mg/L）、挥发酚类（以苯酚计）（mg/L）、阴离子合成洗涤剂（mg/L）、氨氮（以N计）/（mg/L）、砷（mg/L）、铬（六价）mg/L、镉（mg/L）、铅（mg/L）、汞（mg/L）、硒（mg/L）、氰化物（mg/L）、氟化物（mg/L）、硝酸盐氮（以N计，mg/L）、三氯甲烷（mg/L）、四氯化碳（mg/L）、亚硝酸盐（使用二氧化氯消毒时）/（mg/L）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100mL）、大肠埃希氏菌（MPN/100mL）		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006；《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006；《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006；《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006；《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8-2006；《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2006；《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		

检验结果与评价：

按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）的要求，白银市疾病预防控制中心对碌曲的生活饮用水（出厂水）进行了检验，检验结果见附表，根据此次检验结果评价如下：

碌曲的生活饮用水（出厂水），所检项目符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的要求。

以下空白



批准人：[Signature] 职务：主任

批准日期：2018年3月20日

检验人：[Signature]

按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）的要求，白银市疾病预防控制中心对碌曲的生活饮用水（出厂水）进行了检验，检验结果见附表，根据此次检验结果评价如下：



白银市疾病预防控制中心

检验结果

白(市)疾控 水 检字(2018)第208号

共4页/第4页

生活饮用水(出厂水) 检验结果

序号	检验项目	单位	检验结果	国家标准限值	评价
1	色度	铂钴色度	<5	≤15	符合
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	符合
3	臭和味	—	无	无异味	符合
4	肉眼可见物	—	无	无	符合
5	铝	mg/L	0.09	≤0.2	符合
6	铁	mg/L	0.04	≤0.3	符合
7	锰	mg/L	<0.008	≤0.1	符合
8	铜	mg/L	<0.008	≤1.0	符合
9	锌	mg/L	0.01	≤1.0	符合
10	氯化物	mg/L	6.6	≤250	符合
11	硫酸盐	mg/L	12	≤250	符合
12	溶解性总固体	mg/L	298	≤1000	符合
13	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	175	≤450	符合
14	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	1.41	≤3.0	符合
15	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	≤0.002	符合
16	三氯甲烷	mg/L	<0.0002	≤0.06	符合
17	四氯化碳	mg/L	<0.0001	≤0.002	符合
18	氨氮(以N计)	mg/L	<0.02	≤0.5	符合
19	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	符合
20	硒	mg/L	<0.0004	≤0.01	符合
21	铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	符合
22	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	符合
23	铅	mg/L	<0.002	≤0.01	符合
24	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	符合
25	氰化物	mg/L	0.011	≤0.05	符合
26	氟化物	mg/L	0.24	≤1.0	符合
27	硝酸盐	mg/L	2.2	≤20.0	符合
28	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	≤0.3	符合
29	菌落总数	CFU/ml	未检出	≤100	符合
30	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出	符合
31	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	不得检出	符合
32	亚硝酸盐	mg/L	<0.0024	≤0.7	符合



以下空白





批准人:  职务: 主任


批准日期: 2018年3月20日


2018年第一季度碌曲县生活饮用水监测结果汇总表

样品编号	水样类型	监测点名称	总大肠菌群 (MPN/100mL或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL或 CFU/100mL)	菌落总数 (CFU/mL)	砷 (mg/L)	镉 (mg/L)	铬 (六价, mg/L)	铅 (mg/L)	汞 (mg/L)	硒 (mg/L)	氟化物 (mg/L)	氟化物 (mg/L)
2018水检字208号	出厂水	碌曲	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.0005	<0.004	<0.002	<0.0001	<0.0004	0.011	0.24
2018水检字209号	末梢水	碌曲	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.0005	<0.004	<0.002	<0.0001	<0.0004	0.009	0.39
样品编号	水样类型	监测点名称	亚硝酸盐 (使用二氧化氯消 毒时, mg/L)	耗氧量 (CODMn法, 以O ₂ 计, mg/L)	浑浊度 (NTU-散射浊 度单位)	色度 (铂钴色度 单位)	三氯甲烷 (mg/L)	嗅和味	肉眼可见物	铜 (mg/L)	铝 (mg/L)	铁 (mg/L)	硝酸盐氮 (以N计, mg/L)
2018水检字208号	出厂水	碌曲	<0.0024	1.41	<0.5	<5	<0.0002	无	无	<0.008	0.09	0.04	2.2
2018水检字209号	末梢水	碌曲	<0.0024	1.66	<0.5	<5	<0.0002	无	无	<0.008	0.02	0.04	2.3
样品编号	水样类型	监测点名称	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	总硬度 (以CaCO ₃ 计, mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	溶解性 总固体 (mg/L)	锌 (mg/L)	四氯化碳 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	氟化物 (mg/L)	阴离子合成 洗涤剂 (mg/L)	锰 (mg/L)	
2018水检字208号	出厂水	碌曲	<0.002	175	12	298	0.01	<0.0001	<0.02	6.6	<0.050	<0.008	
2018水检字209号	末梢水	碌曲	<0.002	172	12	286	0.01	<0.0001	<0.02	6.8	<0.050	<0.008	

批准人: 

审核人: 

复核人: 

制表人: 

时间: 2018年3月19日

白银市疾病预防控制中心 (盖章)

