

碌曲县人民政府文件

ལུ་རུ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ།

碌政发〔2026〕34号

碌曲县人民政府 关于印发《碌曲县 2026 年度地质灾害防治方案》 的通知

各乡镇人民政府，县政府有关部门，省州驻碌有关单位：

《碌曲县 2026 年度地质灾害防治方案》已经县政府研究通过，现印发给你们，请抓好组织实施。



碌曲县 2026 年度地质灾害防治方案

碌曲县地处青藏高原东部边缘，黄土高原南缘与陇南山地西缘的交汇地带，为黄河、长江两大水系的分水岭，在甘、青、川三省的交界处。东连卓尼县，南与四川省阿坝州、若尔盖县相连，西邻青海省河南县，西南与玛曲县接壤，北部和夏河县毗邻。地理坐标位于东经 $101^{\circ} 36'$ —— $102^{\circ} 58'$ ，北纬 $33^{\circ} 57'$ —— $34^{\circ} 48'$ 之间，全县总面积 5298 平方千米，辖 5 镇两乡两场（李恰如种畜场和双岔林场），24 个行政村，95 个自然村，总人口 3.5 万余人，其中藏族人口占 83%。县内平均海拔 3500 米左右，属青藏高原气候带，高寒湿润气候区，年平均气温 2.5°C ，极端最高气温 29.8°C ，极端最低气温 -26.4°C ，无霜期 30 天左右，年平均降水量 580—980 毫米，地层结构属西秦岭古生代褶皱的一部分，东北部为中生代三迭纪地层，岩石以灰绿色砂岩和页岩为主，地势较高，大部分在 3000~4500 米之间。境内地表水有洮河、白龙江及其支流 82 条，洮河是我县的主要河流，年均径流量 17.4×10^8 立方米，境内干流全长 146 千米，流域面积 5243.82 平方千米。地形地貌复杂多样，包括高原、丘陵和高山三种地貌类型单元，其中以高原和丘陵为主，地质构造上，我县位于秦岭——陇南山麓构造带上，断裂褶皱发育。独特的地形地貌和地质构造条件，

加之人类工程活动频繁，因工程建设、探采矿工程等切割山体边坡和开山采石，易诱发滑坡、崩塌和泥石流等突发性地质灾害。2026 年地质灾害防治主要灾种为滑坡、崩塌、不稳定斜坡和泥石流，重点防范期为 5—9 月，主要地质灾害隐患点以及县城区和山区因建房、道路削坡和采矿引起的滑坡、崩塌、泥石流隐患点。

一、总则

本方案所称地质灾害是指因自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。地质灾害防治工作必须遵循“统一领导、分工负责，分级管理、属地为主，未雨绸缪、有备无患”的原则，各乡镇人民政府和相关单位要高度重视地质灾害预防、预报、预警和应急工作。

二、2026 年度地质灾害防治概况

2026 年，我县认真贯彻执行国务院《地质灾害防治条例》（国务院令 第 394 号），高度重视地质灾害防治工作，在省、州有关部门指导下，自然资源部门已编制了《碌曲县地质灾害防治区划》《碌曲县地质灾害防治规划》《碌曲县突发性地质灾害应急预案》，基本建立了地质灾害防治体系，申请成立汛期地质灾害防治应急中心，在地质灾害高发期加强地质灾害监测与预报。

三、2026 年度地质灾害趋势预测

（一）降雨趋势预测

我县地质灾害发育受区域性降雨十分明显，每年 5—9 月汛期降雨诱发地质灾害是我县地质灾害发育的主要特征，多样地形、

人类工程活动频繁，也是我县诱发地质灾害发生的重要因素。根据气象部门预测，2026 年我县降雨量将接近甚至超过往年水平，降水时空分布不均匀，汛期暴雨、洪涝主要发生时段为 5—9 月份，当降水达到一定强度时（日降水量达 50mm 以上或连续大雨 3 天以上），极易诱发泥石流、山体滑坡和公路、矿山、水电站等工程施工现场崩塌地质灾害；以 7—9 月为主汛期，强降水过程较多，预计全县有 4—10 个暴雨日，主要集中于洮河、白龙江沿岸和高山地区，出现局地短时集中高强度降雨、局部强暴雨或长时间降雨等极端异常天气，直接诱发崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害的可能性较大。各乡（镇）和有关单位，要引起高度重视，根据气象部门的预测，认真结合当地天气预报，积极向地质灾害防治领导小组和防治部门报送灾害防治信息，加强地质灾害监测和地质灾害预警预报工作，落实好防范应急措施，将地质灾害危害减少到最低程度。

（二）地质灾害类型预测

根据我县地形地貌情况及历史上发生的地质灾害情况，我县地质灾害类型主要为滑坡、泥石流类型，地质灾害规模一般以中小型为主，地质灾害危险点主要分布在县城、西仓、拉仁关、双岔、阿拉、郎木寺等乡（镇）的沟壑及高山地区。

（三）人类工程活动诱发地质灾害预测

2026 年人类工程活动诱发的地质灾害主要发生在我县一些地质环境条件较差地带。此外双岔洛措沟、毛日沟泥石流、毛日寺院不稳定斜坡、洮河梯级电站开发区域和新建矿山都是地质灾害

隐患点。相关乡（镇）、社区和部门要按照国务院《地质灾害防治条例》和省、州的文件精神，进一步做好建设项目用地地质灾害危险性评估工作，加强对丘陵山区群众选址建房的指导，在地质灾害易发区内规范人类工程活动，有效减少地质灾害发生。

（四）地质灾害发生的主要时段预测

地质结构活动频繁以及降雨量加大是诱发地质灾害的主要因素之一，我县每年汛期降雨量都占全县年降雨量的 80%左右，已发生的地质灾害主要集中在汛期。

1. 泥石流

泥石流的形成与大雨、暴雨同步。根据我县的降水特点，确定泥石流的主要防范期为 5—9 月。

2. 滑坡、崩塌、地裂缝

该类地质灾害的形成受多种因素影响。降水诱发的滑坡、崩塌、地裂缝等灾害具有稍滞后于降水的特点，5—9 月为主要防范期；人为因素和其他自然因素造成的滑坡、崩塌等地质灾害情况比较复杂，应全年防范。

四、2026 年我县地质灾害预防重点

（一）地质灾害易发区

根据我县地理位置，结合我县地质灾害影响和诱发因素、地质灾害的发育分布规律及特征，2026 年我县地质灾害主要易发区为：洮河沿岸、碌——博公路、国道 213 线、矿山、电站（水库）等区域。

上述区域主要分布在县城（玛艾）、西仓、拉仁关、双岔、

阿拉、郎木寺、尕海等乡（镇），地形差异明显，构造活动强烈，岩石破碎，裂隙发育地带，都容易引发地质灾害。在持续降雨（或暴雨）及人类工程活动诱发下，有可能发生滑坡、泥石流等地质灾害。必须进一步加大对以上区域人类工程活动的监管力度，加强对地质灾害危险点的监测，认真做好县、乡、村三级“群测群防”预警预报工作。

（二）地质灾害危险点

1. 极易诱发地质灾害乡镇。县城（玛艾）、郎木寺、西仓、拉仁关、双岔、阿拉。威胁对象范围是处在河岸、山沟的居民和游牧民。

2. 与水利工程有关的地质灾害。重点阿拉山电站、西仓电站、多松多一、二级电站。威胁对象范围是处在库岸的居民、水利工程周边居民及施工人员。

3. 公路沿线路基及边坡地质灾害。主要是 213 国道、碌一博公路、碌一则公路、其他省道及乡村道路路基塌陷及边坡崩塌、容易诱发滑坡地质灾害路段，威胁对象是路过的客货运输车辆、公路施工及养护人员。主要地质灾害分布于 213 国道分水岭、财宝山梁、碌一博公路、碌一则公路及阿拉大山等地段。

4. 中小学校滑坡。根据区划调查显示和报灾统计，全县有 4 所小学存在滑坡泥石流隐患，分别是阿拉乡吉扎小学、阿拉乡中心小学、朗木寺镇中心小学和双岔镇中心小学，威胁对象是 1300 多名小学生及 80 多名教师。

5. 矿山地质灾害。以洞采、露天开采矿山以崩塌（塌方）滑

坡地质灾害为主，威胁对象是矿山开采工人、设施及公路、过往车辆和行人，主要是达瑞隆采石厂、乎尔采石厂、麦日采石厂、多门浪沟采石厂、九头山采石厂。

根据县自然资源部门对我县地质灾害点的排查，2026年，我县现有地质灾害危险点64处，监测范围大、涉及面广，为建立健全群测群防体系，根据我县地质灾害危险点的情况，各乡（镇）、各部门要按照属地管理原则尽快落实相关责任单位和监测负责人。

碌曲县详查野外调查地质灾害点类型一览表

乡镇名称	郎木寺镇	玛艾镇	西仓镇	尕海镇	双岔镇	拉仁关乡	阿拉乡	合计
泥石流	1	10	9	0	5	1	6	32
滑坡	5	2	3	0	1	0	0	11
崩塌	1	11	3	0	5	0	1	21
合计	7	23	15	0	11	1	7	64

五、2026年地质灾害防治保障措施

（一）落实年度地质灾害防治方案

县自然资源局要会同县住建、水务、生态环境、交通、公路等部门和单位，对县域地质灾害进行调查，根据年度地质灾害防治方案，找准主要灾害点的分布、威胁对象、范围，明确重点防范期、主要措施，落实监测、预防责任人，加强汛前险情巡查工作，组织地质灾害易发区的乡（镇）、厂矿企业在汛期来临前开展本区域内地质灾害检查工作，各乡镇（场）要在

本辖区重点做好以下工作。

（1）山区要重点巡察具有潜在重大危害的滑坡和泥石流隐患点；矿区要重点巡察地面塌陷、尾矿库和废渣堆场等可能因暴雨诱发泥石流的隐患点；公路沿线要重点巡察边坡灾害隐患点；旅游区要重点巡察可能威胁游客生命安全的地质灾害隐患点。对查出的隐患点，要设立鲜明的警示标志。

（2）重点监测区要向受威胁单位、群众发放地质灾害防灾明白卡（重点向群众告知地质灾害发生的时间、地点、撤离路线、方式、地点和联系电话等）发放到户，实行汛期加密监测、巡回检查制度和24小时值班制度。一旦发现地质灾害隐患要及时向上级部门、自然资源部门报告。

（3）相关单位与主管部门对新发生地质灾害点速查速报，填写地质灾害调查表。

（4）监测方法：滑坡体变形监测以人工简易监测为主，包括设观测桩、拉尺观测、贴裂缝纸片等，应做到布点合理、方法正确和数据真实完整。

（5）监测数据报告：重点滑坡变形监测数据报告根据险情分季度报表、分月报表，变形监测数据过大时要及时报告。县自然资源局做好监测数据的审查和分析，提出坡体变形增量的诱发原因，及时上报县政府和上级主管部门，发布灾前预报。

（6）地质灾害危险性评估：为从源头上防治因工程建设诱发的地质灾害，今后对所有续建、新开工项目，必须委托资质单位必须对地质灾害危险性进行评估，自然资源部门要进一

步规范和加强地质灾害危险性评估管理工作，凡是新建设项目，都要经自然资源部门委托资质单位进行危险性评估。

根据地质灾害类型，我县有不稳定斜坡、滑坡、崩塌、泥石流等，其调查要点见下表。

各类地质灾害调查要点

类 型	调查内容
滑 坡	查明滑坡的发生与地层结构、岩性、断裂构造、地貌及其演变、水文地质条件、地震和人为活动因素的关系，找出引起滑坡复活的主导因素，调查滑坡体上各种裂缝的分布及其特征；调查滑带水和地下水情况，滑坡发生时间、灾情、外型及规模、运动形式，已有防护措施，防灾减灾建议等。
崩 塌	调查崩塌发生的时间、外形及规模、地质构造、地层岩性、岩石风化程度、成因和诱发因素等，灾情对周围环境造成的影响，继发迹象，已有防治措施等。
泥 石 流	地貌、地层岩性，降水特征及降雨量，汇水面积，地质构造，不良地质现象，松散堆积物质组成、分布、储量，植被发育情况、沟口纵坡降、沟口地貌等。
斜 坡	斜坡的地层岩性、产状、节理、裂隙发育特征、软弱夹层岩性，风化残坡积层岩性、厚度、

	坡度、坡向、地层倾向与斜坡坡向的组合关系，坡体异常情况及其附近人口、经济状况等，判断斜坡发生崩塌、滑坡、泥石流灾害的危险性及可能的影响范围等。
地 裂 缝	单缝特征，群缝分布特征及范围，成因类型及形成的地质环境和诱发因素，以及发展趋势预测、防治措施和效果，今后防治建议等。

（二）健全地质灾害防治领导机构，完善地质灾害应急系统

2026年，我县要进一步健全地质灾害防治领导机构、完善地质灾害应急系统。各乡镇（场）要建立相应的地质灾害防治领导机构，主要负责人对本辖区地质灾害防治工作负总责，分管负责人为主要责任人，落实24小时值班制度、地质灾害速报制度、降雨天气预报制度、险情巡查制度。认真做好每日值班记录。积极联系气象部门，及时掌握气象部门发布的天气预报，密切关注县地质灾害防治办公室发布的气象信息，牢牢把握地质灾害预防的主动权。一旦发生地质灾害，县政府将根据灾情及时启动应急预案，疏散群众，开展调查，及时上报。

（三）完善地质灾害“群测群防”体系，认真落实防灾减灾措施

各乡镇（场）、社区、自然资源、水务、交通、气象、住建、教育、宗教等有关部门要加强协作，切实做好地质灾害的预警工作。要进一步加大地质灾害防治的宣传力度，提高全民

识灾、防灾、避灾能力，建立和完善县、乡（镇）、村三级地质灾害“群测群防”体系，对州、县气象部门发布的地质灾害预警信息，要及时传达到乡镇和受地质灾害威胁的单位和群众，对辖区内地质灾害可能发生的时间、地点、成灾范围和影响程度做出预报，认真落实报警抢险措施、避险疏散路线、预警信号等防灾措施，尽量将地质灾害损失减小到最低程度，在主汛期广播电视部门要滚动播放地质灾害气象预报的时间，使人民群众及时了解地质灾害信息，切实做好防范工作。

（四）灾情速报

各乡（镇）每日向领导小组办公室（自然资源局）值班人员电话报告地质灾害巡查情况，有事报事，无事报平安。

值班电话（传真）：0941-6621619

- 附件：
1. 碌曲县2026年度地质灾害隐患点一览表
 2. 碌曲县汛期地质灾害防治工作领导小组值班电话
 3. 崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害避险明卡
 4. 崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害防灾工作明白卡

附件 1:

碌曲县 2026 年度地质灾害隐患点一览表

序号	统一 编号	灾害名称	乡、镇	险情 等级	防治措施	监测 方法	群测群 防人员
1	623026 010014	碌曲县玛艾镇砖厂潜在 滑坡	玛艾镇	中型	(1)、(2)、(4)	a、b、d	云登扎西
2	623026 010016	碌曲县玛艾镇红科村红 碌公路旁隆巴那让滑坡	玛艾镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	a、b、d	道吉才旦
3	623026 020001	碌曲县玛艾镇加格村碌 则公路旁柴卓洼崩塌	玛艾镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	a、b、d	万德贡
4	623026 020011	碌曲县玛艾镇加格村公 路北侧潜在崩塌	玛艾镇	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	a、b、d	卓玛加
5	623026 020012	碌曲县玛艾镇砖场西南 侧潜在崩塌	玛艾镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	庞胜利
6	623026 020013	碌曲县玛艾镇垃圾管理 站潜在崩塌	玛艾镇	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	万玛才让
7	623026 020015	碌曲县玛艾镇汽车服务 中心墙后潜在崩塌	玛艾镇	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	万玛才让
8	623026 020016	碌曲县汽修厂潜在崩塌	玛艾镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	万玛才让
9	623026 020017	碌曲县玛艾镇藏医院潜 在崩塌	玛艾镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	云登扎西
10	623026 020018	碌曲县玛艾镇玛艾村那 巴潜在崩塌	玛艾镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	万玛才让
11	623026 020019	碌曲县玛艾镇人民会堂 北潜在崩塌	玛艾镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	后小颖
12	623026 020020	碌曲县玛艾镇收费站北 侧 200 潜在崩塌	玛艾镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	才华道吉
13	623026 020022	玛艾镇玛艾村 G213 K343+400 潜在崩塌	玛艾镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	万玛才让
14	623026 030006	碌曲县玛艾镇粮站沟、 修龙沟泥石流（两沟道 交汇）	玛艾镇	大型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	豆格才让
15	623026 030022	碌曲县玛艾镇加格村其 象那沟泥石流	玛艾镇	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	万德贡
16	623026 030023	碌曲县玛艾镇华格村德 合日沟泥石流	玛艾镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	才华道吉
17	623026	碌曲县玛艾镇德合日沟	玛艾镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	才华道吉

	030024	北 1.4km 德合日沟北沟 泥石流					
18	623026 030027	碌曲县玛艾镇玛艾村华 盖沟泥石流	玛艾镇	小型	(1)、(2)、(4)	a、b、d	万玛才让
19	623026 030028	碌曲县玛艾镇甘牧沟泥 石流	玛艾镇	中型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	卓玛加
20	623026 030031	碌曲县玛艾镇县城西沟 泥石流	玛艾镇	大型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	后小颖
21	623026 030036	碌曲县玛艾镇加格村红 科沟泥石流	玛艾镇	小型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	道吉才旦
22	623026 030037	碌曲县玛艾镇玛艾村高 欠沟泥石流	玛艾镇	小型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	万玛才让
23	623026 030038	碌曲县玛艾镇希隆沟 1.5km 处希隆沟南沟泥 石流	玛艾镇	小型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	万玛才让
24	623026 010006	碌曲县双岔镇多松多水 电站东侧滑坡	双岔镇	小型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	王立刚
25	623026 020006	碌曲县双岔镇压赞村碌 则公路旁崩塌	双岔镇	小型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	道吉扎西
26	623026 020008	碌曲县双岔镇多松多村 多松多寺潜在崩塌	双岔镇	中型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	更登达吉
27	623026 020009	碌曲县双岔镇多松多村 南潜在崩塌	双岔镇	小型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	拉毛加
28	623026 020010	碌曲县双岔镇三木岔村 潜在崩塌	双岔镇	中型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	才让道吉
29	623026 020014	碌曲县双岔镇毛日村毛 日寺潜在崩塌	双岔镇	中型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	索南
30	623026 030004	碌曲县双岔镇毛日村毛 日沟泥石流	双岔镇	中型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	阿格
31	6230260 30005	碌曲县双岔镇洛措村洛 措沟泥石流	双岔镇	中型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	才昂
32	6230260 30013	碌曲县双岔镇恰日村恰 日沟泥石流	双岔镇	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	贡保扎西
33	6230260 30014	碌曲县双岔镇二地村二 地沟泥石流	双岔镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	才让南木 吉
34	6230260 30021	碌曲县阿拉乡二地村二 地沟西泥石流	双岔镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	才让南木 杰
35	6230260 20007	碌曲县阿拉乡巴吾村潜 在崩塌	阿拉乡	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	完代贡
36	6230260 30015	碌曲县阿拉乡巴吾村巴 吾沟泥石流	阿拉乡	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	尕藏扎西
37	6230260 30016	碌曲县阿拉乡立池村立 池沟泥石流	阿拉乡	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	贡巴扎西
38	6230260	碌曲县阿拉乡田多村田	阿拉乡	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	吉古才让

	30017	后沟泥石流					
39	6230260 30018	碌曲县阿拉乡九青村九 青沟泥石流	阿拉乡	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	尕东加
40	6230260 30019	碌曲县阿拉乡玛尕村热 鲁沟泥石流	阿拉乡	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	尕旦木加
41	6230260 30020	碌曲县阿拉乡吉扎村吉 扎沟泥石流	阿拉乡	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	道吉才旦
42	6230260 10001	郎木寺镇财宝山 G213 线 1641KM+600m 滑坡	郎木寺镇	小型	(2)、(3)、(4)	d、e	万欠加
43	6230260 10002	郎木寺镇财宝山 G213 线 1641KM+400m 滑坡	郎木寺镇	小型	(2)、(3)、(4)	d、e	万欠加
44	6230260 10003	碌曲县郎木寺镇基可河 村山体滑坡	郎木寺镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	万欠加
45	6230260 10007	郎木寺镇 G213K426+760m 潜在滑 坡	郎木寺镇	小型	(2)、(3)、(4)	d、e	西热布
46	6230260 10008	碌曲县郎木寺镇财宝山 潜在滑坡	郎木寺镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	丁学龙
47	6230260 20021	碌曲县郎木寺镇郎木寺 宾馆对面潜在崩塌	郎木寺镇	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	索南木 东知
48	6230260 30001	碌曲县郎木寺镇仁尕玛 村刀当沟泥石流	郎木寺镇	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	毛兰木
49	6230260 10013	碌曲县玛艾镇加格村洮 河大桥右岸潜在滑坡	西仓镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	a、b、d	卓玛加
50	6230260 30025	碌曲县西仓镇西仓寺北 侧东沟泥石流	西仓镇	中型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	才华道吉
51	6230260 30008	碌曲县玛艾镇哈杂沟泥 石流	西仓镇	中型	(2)、(3)、(4)	a、b、d	万德贡
52	6230260 10004	西仓镇新寺村阿拉组碌 则公路旁哲隆则滑坡	西仓镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	桑吉克
53	6230260 10017	碌曲县西仓镇小阿拉村 公路边潜在滑坡	西仓镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	a、b、d	桑吉克
54	6230260 20002	碌曲县西仓镇耿萨村碌 则公路旁崩塌	西仓镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	a、b、d	贡保才让
55	6230260 20004	碌曲县西仓镇贡去乎村 碌则公路旁崩塌	西仓镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	a、b、d	豆德加
56	6230260 20005	碌曲县西仓镇麦日村碌 卓公路旁崩塌	西仓镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	a、b、d	才让扎西
57	6230260 30003	碌曲县西仓镇唐龙多村 纳格琼沟泥石流	西仓镇	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	斗格才让
58	6230260 30011	碌曲县西仓镇尖板村尖 板沟泥石流	西仓镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	罗卜藏
59	6230260 30012	碌曲县西仓镇麦日村麦 日则龙沟泥石流	西仓镇	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	才让扎西

60	6230260 30032	碌曲县西仓镇曹沟村东 侧大沟泥石流	西仓镇	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	桑吉克
61	6230260 30033	碌曲县西仓镇加格根村 多拉沟泥石流	西仓镇	中型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	贡保加
62	6230260 30034	碌曲县西仓镇加固村西 仓寺南隆阔沟泥石流	西仓镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	拉毛加
63	6230260 30035	碌曲县西仓镇根岔村西 仓寺西沟泥石流	西仓镇	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	贡保才让
64	6230260 30030	碌曲县拉仁关乡则岔村 石玛沟泥石流	拉仁关乡	小型	(1)、(2)、(3)、(4)	d、e	才让闹日

备注：防治措施：（1）避让措施；（2）生物措施；（3）工程措施；（4）监测措施。

临测方法：a. 大地形变监测；b. 裂缝位移监测；c. 深部位移监测；d. 雨量观测；e. 水位、流速、流量监测

附件：2

碌曲县汛期地质灾害防治工作领导小组
值班电话

领 导 小 组	姓 名	职 务	值班电话
组 长	王仁杰	县委副书记	13893901989
副 组 长	康旭	县人武部部长	17866129999
	马要布	政府办公室主任	13893936670
	才让加	县自然资源局局长	13893935988
成 员	才让扎西	玛艾镇党委副书记、镇长候选人	18809412588
	才让加	郎木寺镇党委副书记、镇长	13884055566
	樊有中	尕海镇党委副书记、镇长候选人	15352280667
	马晓娟	西仓镇党委副书记、镇长候选人	18719544546
	王永霞	拉仁关乡党委副书记、乡长	15109406936
	宁格才让	双岔镇党委副书记、镇长候选人	13893960008
	交巴扎西	阿拉乡副书记、乡长候选人	18194177666
	杨海龙	县教育局局长	13629318877
	英周草	县民政局局长	15394015588
	完代卡	县水务局局长	13909417023
	王 麟	县文旅局局长	13893911811
	历涛	县应急管理局局长	18009410628
	道吉才旦	县地震局局长	13909418216
	权要海	州生态环境局碌曲分局副局长	13893919393
	其军加	李恰如种畜场场长	13893925822
	旦玛道旦	双岔林场场长	13893935808
	次知加木措	尕海镇秀哇村党支部书记	18194169599
	才桑加	郎木寺镇波海村专职化书记	13893910888
	丁宏涛	阿拉山电站站长	18993683308
	赵怀显	西仓电站站长	18909418928
	包启林	多松多电站站长	13893993845
	包启林	大庄电站站长	13893993845

附件 3：

崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害避险明白卡

编号:

户主姓名		家庭人数		房屋类别		灾害基本情况					
家庭住址						灾害类型		灾害规模			
家庭成员情况	姓名	性别	年龄	姓名	性别	年龄	灾害体与本住户的位置关系				
							灾害诱发因素				
							本住户注意事项				
监测与预警	监测人			联系电话			撤离与安置	撤离路线			
	预警信号							安置单位地点		负责人	
	预警信号发布人		联系电话		联系电话						
					救护单位地点			负责人			
本卡发放单位：						户主签名：					
负责人(盖章)：						联系电话：					
联系电话：						日期：					
日期：						日期：					

附件 4:

崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害防灾工作明白卡

编号:

灾害 基本 情况	灾害 位置						
	类型及其 规模						
	诱发 因素						
	威胁 对象						
监测 预报	监测 负责人		联系电话				
	监测的 主要迹象		监测的主要手段 和方法				
	临灾预报的 判断						
应急 避险 撤离	预定避灾 地点		预定疏散 路线		预定报警 信号		
	疏散命令 发布人			值班 电话			
	抢、排险单 位、负责人			值班 电话			
	治安保卫单 位、负责人			值班 电话			
	医疗救护单 位、负责人			值班 电话			
本卡发放单位: (盖章)			持卡单位或个人:				
联系电话:			联系电话:				
日 期:			日 期:				

(此卡发至地质灾害防灾负责单位和负责人) 中华人民共和国自然资源部印制

